



Sigo Expedition 1700

Общие данные

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Класс судна | КМ+R2 |
| Тип судна | Рейдовый катер |
| Автономность судна по запасам | 5 суток |
| Дальность плавания по запасам | 1000 миль |
| Экипаж | 4 человека |
| Пассажиры | до 12 человек |

Размерения

| | |
|------------------------------------|----------|
| Длина габаритная | 18,380 м |
| Длина между перпендикулярами | 17,000 м |
| Длина МК-66/69 | 16,542 м |
| Ширина габаритная | 6,170 м |
| Ширина расчетная | 6,000 м |
| Высота борта на миделе..... | 2,500 м |
| Осадка на миделе | 1,800 м |
| Дедвейт..... | 60,0 т |
| Водоизмещение | 105,0 т |
| Валовая вместимость | 91 |
| Чистая вместимость | 27 |
| Скорость..... | 9,0 уз. |

Механизмы, оборудование, снабжение

| | |
|---|---|
| Количество и мощность ГД | 2 x 139 кВт |
| Марка ГД | Perkins M185C |
| Двигатели | 2 винта фиксированного шага |
| Дизельгенератор 1 | 30 кВт, 380В, 3 ф |
| Дизельгенератор 2 | 8 кВт, 220В, 3ф |
| Подруливающее устройство..... | 20 кВт |
| Насос балластный / осушительный/ пожарный | НД-80-50-160, 25 м3/ч |
| Насос грузовой (пресная вода) | НЦВС40/20, 40 м3/ч |
| Гидрофор | GrundfosJPBasic 3 PT, 3,6 м3/ч |
| Насос сточных вод..... | 2СМ80-50-200/46, 20 м3/ч |
| Насос льяльных вод | С 22 Livenari, 3,6 м3/ч |
| Насос топливо перекачивающий | PK-2, 2,5 м3/ч |
| Грузовое устройство | Манипулятор 1,5 т с вылетом до 6 метров |
| Спасательные средства | 16 человек |

Характеристики танков

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Топливо | 5 танков 16,72 м3 |
| Пресная вода | 1 танк 4,39 м3 |
| Пресная вода (груз) | 7 танков 45,14 м3 |
| Сточные воды | 2 танка 5,00 м3 |
| Льяльные воды | 1 танк 0,62 м3 |
| Балласт | 2 танка 8,10 м3 |



SIGO MARINE

ул. Коблевская, 44, оф. 2
Одесса, Украина, 65023

тел./факс: +38 050 157 41 97
+38 048 234 78 93
+38 048 753 53 03

e-mail: boat@sigo.com.ua
www.sigo-yacht.com

